

## 101 年院內感染管制及傳染病教育訓練課程考題

日期：101 年 5 月 12 日(星期六)

服務機構：

講題：Ameba 感染之藥物治療

職稱：

姓名：

### CR-BSI bundle 之最新發展

(請直接將答案書寫在考卷上)

- | 答案  | 題號 | 題目  |
|-----|----|---|
| (D) | 1  | 阿米巴痢疾感染之診斷以何者為準？<br>(A) 鏡檢發現阿米巴 (B) 血清抗體 (C) 糞便抗原 (D) 以上均必須                             |
| (A) | 2  | 阿米巴 cyst 感染人的劑量為何？<br>(A) 1 個 (B) 10 個 (C) 100 個 (D) 1000 個                             |
| (C) | 3  | Metronidazole 治療阿米巴痢疾之功能主要在於治療？<br>(A) 帶原者 (B) 無症狀感染者 (C) 侵襲性腸炎 (D) 接觸者                 |
| (B) | 4  | 出現阿米巴痢疾聚集之單位，必須嚴格執行下列何種感控措施，何者除外？<br>(A) 洗手 (B) 穿隔離衣 (C) 剪指甲 (D) 消毒地板                   |
| (C) | 5  | 在執行何種導管插入時必須做到 MBP (Maximal Barrier Precaution) ？<br>(A) 週邊靜脈 (B) 氣管插管 (C) 中心靜脈 (D) 導尿管 |
| (D) | 6  | 插中心靜脈導管時之皮膚消毒以何者為最佳？<br>(A) 75% alcohol (B) 碘酒 (C) 優碘 (D) 2% CHG                        |
| (B) | 7  | 何者與預防中心靜脈導管感染無關？<br>(A) 接頭見血即予更換 (B) 機械性接頭 (C) 以 CHG 刷接頭 (D) 定期更換接頭                     |
| (C) | 8  | 導管感染之病原菌主要來自何處？<br>(A) 導管內 (B) 血液 (C) 皮膚 (D) 接頭   |
| (D) | 9  | 酒精消毒後之皮膚菌再移生約要多久？<br>(A) 3 hr. (B) 3 天 (C) 7 天 (D) 18 hr.                               |
| (D) | 10 | 週邊靜脈導管最多可以擺放幾天？<br>(A) 1 天 (B) 2 天 (C) 3 天 (D) 4 天                                      |