

101 年院內感染管制及傳染病教育訓練課程考題

日期：101 年 12 月 8 日(星期六)

講題：愛滋與 BC 肝合併感染

割包皮在愛滋病防治之角色

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|--|
| (E) | 1 | B 型肝炎針扎後產生 clinical hepatitis 的比例為何？
(A) 0.3% (B) 3% (C) 10% (D) 20% (E) 30% |
| (D) | 2 | 慢性 B 型肝炎的定義為 HBsAg 持續多久？
(A) 3 週 (B) 1 個月 (C) 3 個月 (D) 6 個月 (E) 12 個月 |
| (B) | 3 | HBV 對 HIV 感染的影響？
(A) 加快進行 (B) 不影響 (C) 減慢進行 (D) 加速進入 AIDS 時期
(E) 加速伺機感染 |
| (C) | 4 | 單用 Lamivudine 治療 HBV 感染 4 年後的耐藥性出現比例為何？
(A) 100% (B) 83% (C) 67% (D) 51% (E) 45% |
| (C) | 5 | C 肝感染演變成肝硬化的比例為何？
(A) 0.3% (B) 30% (C) 20% (D) 75% (E) 100% |
| (E) | 6 | 割包皮對愛滋病防治之 protective effect 大約為何？
(A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4 (E) 0.5 |
| (B) | 7 | 包皮的哪個部位特別容易躲藏愛滋病毒？
(A) 外表皮 (B) 內表皮 (C) 尖端反摺處 (D) 破損處 (E) 表皮皺褶處 |
| (B) | 8 | 人類最早割包皮的紀錄是出現在何時？
(A) 古希臘 (B) 古埃及 (C) 古羅馬 (D) 中國 (E) 文藝復興時期 |
| (C) | 9 | 全球男性已割包皮的比例為何？
(A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40% (E) 50% |
| (D) | 10 | 何者不是割包皮的好處？
(A) 降低梅毒的感染率 (B) 降低 HPV 的感染率 (C) 降低軟下疳的感染率 (D) 降低成人 UTI 的感染率 (E) 降低伴侶子宮頸癌的發生率 |