

中華民國 102 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：102 年 2 月 23 日(星期六)

講題：Steroid-Related Fungal Meningitis

Outbreak 2012

醫院如何降低 MRSA 與 CRE、

CRGNFGNB 之感染與帶原率

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 2 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|--|
| (C) | 1 | 黴菌性腦膜炎最多是由何菌引起？
(A) 念珠菌 (B) 曲黴菌 (C) 隱球菌 (D) 放線菌 (E) 努卡菌 |
| (D) | 2 | 黴菌性腦膜炎的傳染力如何？
(A) 很低 (B) 中等 (C) 很高 (D) 不會傳染 (E) 都是醫源性 |
| (E) | 3 | 2012 美國集體感染黴菌性腦膜炎的元凶為何？
(A) Cryptococcus (B) Candida (C) Aspergillus (D) Mucormycosis
(E) 以上皆非 |
| (C) | 4 | 2012 美國集體感染黴菌性腦膜炎的元凶是出自何家公司的產品？
(A) MSD (B) Pfizer (C) NECC (D) gsk (E) Bayer |
| (C) | 5 | Steroid-related fungal meningitis 的症狀與一般腦膜炎相比，何者為正確？
(A) 較重 (B) 來得較急 (C) 較多頭疼 (D) 較多嘔吐 (E) 較多死亡 |
| (A) | 6 | 要降低院內 MRSA，何者是沒用的政策？
(A) 定期統計 MRSA 的比例 (B) 多院合作 (C) 快速診斷 (D) 高風險族群入院篩檢 (E) 隔離帶原者 |
| (E) | 7 | MDRAB 產生的原因為何？
(A) 暴露 Tienam (B) 暴露 quinolone (C) 暴露第三代頭孢 (D) 暴露萬古黴素 (E) 暴露任何抗生素 |
| (B) | 8 | 嚴格環境消毒對下降何種多重耐藥菌是有用的？
(A) MRSA (B) MDRAB (C) ESBL (D) VRSA (E) AmpC |
| (A) | 9 | 院內 ESBL 上升，該做何種動作最能有效降低？
(A) 少用頭孢黴素 (B) 少用青黴素 (C) 少用 carbapenem (D) 少 |

用萬古黴素 (E) 隔離病人

(E) 10 MDRAB 的儲藏窩主要在何處？

(A) 鼻腔 (B) 口腔 (C) 呼吸道 (D) 糞便 (E) 環境