

中華民國 103 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：103 年 2 月 15 日(星期六)

講題：Vaccine Associated Paralytic Polio、

如何防止導管相關的泌尿系統感染？

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 2 頁。)

答案 題號

題目

- (D) 1 小兒麻痺病毒的感染途徑為何？
(A) 接觸 (B) 空氣 (C) 飛沫 (D) 經口 (E) 性行為
- (A) 2 小兒麻痺病毒感染後最常見的症狀為何？
(A) 無症狀 (B) 發燒 (C) 腦膜炎 (D) 下肢麻痺 (E) 昏迷
- (E) 3 目前發現的小兒麻痺個案中最多的原因為何？
(A) 本土第一型 (B) 本土第二型 (C) 本土第三型 (D) 境外移入 (E) VAPP
- (D) 4 VAPP 的人中佔最多的為何種族群？
(A) 免疫異常的人 (B) 院內感染 (C) 社區感染 (D) OPV 服用者 (E) OPV 接觸者
- (C) 5 下列何種病人比較像小兒麻痺？
(A) 突然兩下肢癱瘓 (B) 兩下肢不均勻失去知覺 (C) 兩下肢急速進行性不對稱麻痺 (D) 急性昏迷，甦醒後下肢不對稱麻痺 (E) 腦膜炎
- (D) 6 導尿管若沒髒污或感染，最長可擺放多久？
(A) 1 週 (B) 2 週 (C) 3 週 (D) 4 週 (E) 3 個月
- (B) 7 何種不是導尿管不通的症狀？
(A) 大量出汗 (B) 血壓下降 (C) 焦慮 (D) 躁動 (E) 高血壓
- (B) 8 何種動作不適宜用於使用導尿管的人？
(A) 保持封閉 (B) 常規灌注 (C) 每日清洗會陰 (D) 多喝水 (E) 尿管不得接觸地面
- (D) 9 Silver alloy coated catheter 對於防止導尿管感染，目前的推薦程度為何？
(A) 強力推薦 (B) 不推薦 (C) 禁用 (D) 推薦，但證據待加強 (E) 僅是專家意見

(C) 10 男生導尿管固定在何處較宜？

(A) 大腿 (B) 小腿 (C) 下腹部 (D) 陰莖 (E) 對側大腿