

中華民國 103 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：103 年 9 月 13 日(星期六)

講題：伊波拉病毒感染、
醫療網之運作及政策

服務機構：

職稱：

姓名：

(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|--|
| (B) | 1 | 伊波拉病毒之儲藏窩為何？
(A) 黑猩猩 (B) 蝙蝠 (C) 猴子 (D) 昆蟲 (E) 人類 |
| (C) | 2 | 伊波拉病毒之接觸者應健康管理多久？
(A) 7 天 (B) 14 天 (C) 21 天 (D) 82 天 (E) 90 天 |
| (C) | 3 | 伊波拉病毒感染決定生死的關鍵時間為何？
(A) 3-5 天 (B) 5-7 天 (C) 7-11 天 (D) 11-14 天 (E) 15-18 天 |
| (C) | 4 | 何者為伊波拉病毒感染的初始症狀？
(A) 疲倦流鼻水 (B) 疲倦及皮下出血 (C) 疲倦及腸胃不適 (D) 疲倦及關節疼 (E) 疲倦及呼吸衰竭 |
| (E) | 5 | 伊波拉病毒感染的風險因子，何者為非？
(A) 徒手摸傷口 (B) 親吻屍體 (C) 針札 (D) 接觸感染者的衣物 (E) 接觸感染者的呼吸 |
| (B) | 6 | 伊波拉病毒現流行於何種區域？
(A) 東非 (B) 西非 (C) 南非 (D) 北非 (E) 地中海區 |
| (E) | 7 | 伊波拉病毒感染何種時期傳染力最強？
(A) 潛伏期 (B) 早期 (C) 腸胃期 (D) 中期 (E) 晚期 |
| (E) | 8 | 伊波拉病毒感染康復期約需多少時間？
(A) 一週 (B) 二週 (C) 三週 (D) 四週 (E) 五週 |
| (E) | 9 | 何種方法不可殺死伊波拉病毒？
(A) 75%酒精 (B) 漂白水 (C) UV (D) 60°C 日曬 (E) 45°C 熱水 |
| (C) | 10 | 伊波拉病毒感染恢復者可提供他人何種幫忙？
(A) 血清抗體可成功救治感染者 (B) 白血球輸液可成功救治感染者 (C) 輸血可成功救治感染者 (D) 無法幫忙感染者 (E) 體液均有傳染力，不適合給他人 |